

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
				LX3050																										
ACURA	Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
		2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
				LX3050																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3				
				BMW	5115	A	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•				•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 (E39) (c'96→03')	•	•	•				•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-				-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BRILLIANCE	3511	A	V5 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый			

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации.  
Подключение выхода LIN к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

\*Статус заведенного двигателя  
Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
				LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3		
				CHANGAN	3311	A	CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
CHEVROLET	1313	A	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	*	•	-	-	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
			Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-		•	
			Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	*	•	-		-	•
			Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	*	•	-		-	•
			Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	*	•	-		-	•
			Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	*	•	-		-	•
			TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-		-	•
	1319	A	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	*	•	-	-	•	* Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	*	•	-	-	•				
	3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CHEVROLET	3612	A	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	Berlingo (c'08→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		C4, C4 Picasso (c'07→11)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		C5 (c'08→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		C8 (c'06→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		Jumpy 3 (c'07→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-		-
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow		
1711 или 1716	A	C4 Sedan (c'11→)		*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания								
			LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low</b>
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
1711	A	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием</b> <b>Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном <b>Подключение к CAN под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow</b>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания								
				LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
				CITROEN		Jumper (c'06→13)		•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	A	Jumper (c'13→)	•		•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
2211	A	C4 Aircross (c'12→)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации управления штатной охранной системы *** Управление штатным модулем автозапуска (если модуль не установлен, то для запуска достаточно штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие)
		C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
			LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
FIAT	1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1721	A	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	A	Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
FORD	1211 или 1217	A	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
			C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
			Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	*	•	•	*	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
			Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1217	A	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1212	A	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1213	A	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transit (c'07→11)			•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1226	A	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	***	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
1223	A	Focus 3 комп. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1216	A	Focus 3 комп. TrendSport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-		
1221	A	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-		
1224 1221	A	Kuga('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* Слейв на постановку реализован двойным нажатием на кнопку постановки штатного брелока.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow  
 Код 1221 использовать для автомобилей испанской сборки





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
						Odyssey (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-
Stepwgn (c'09→)		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh
Stream (c'06→)		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2614	A	Accord (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
		Crosstour (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : за левой кик-панелью левый зеленый разъем в нижнем ряду зеленый провод - CanHigh	
2616	A	Legend (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : за левой кик-панелью левый зеленый разъем в нижнем ряду зеленый провод - CanHigh	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
			LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
HYUNDAI	3111	A	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
			ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3112	A	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
			ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3113	A	ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
			i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
			Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-
				Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания							
			LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
3114	A	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета	
3114	A	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3115	A	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета	
3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
				HYUNDAI	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-
3217	A	H1 Starex (с'07→)	-		-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Santa Fe(с'06→)	-		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solaris (с'10→)	-		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3122	A	Santa Fe (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
				LX3050																									
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	
	2317	A	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
			G (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-
			M (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-
2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		
IVECO	1717	A	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 \*\* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
			LX3050																									
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	A	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
	3223	A	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	A	Soul (с'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
			Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
3112	A	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
				LX3050																									
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
3112 3113	A	Sportage ('11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	*В зависимости от комплектации **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Контролируется статус заведенного двигателя. <b>Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов</b>
3116	A	Rio (c'11→) keyless		•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов</b>	
3116	A	Rio (c'13→) компл. Prestige		•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета</b>	
3215	A	Venga (c'11→) keyless		•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов</b>	
3217	A	Cee'd (c'07→'12)		-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока.	
		Rio (c'11→)		-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
		Sorento ('12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216	A	Cee'd (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Только в комплектации Keyless *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой <b>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)</b>	
3218	A	Sorento ('12→15)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника <b>Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)</b>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
				KIA	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-
3221	A	Cerato ('13→)	•		•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	**	•	•	-	•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")	
3222	A	Venga (c'13→) keyless	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
3224	A	Soul (c'14→) keyless	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•		•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания														
				LX3050																																
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3								
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	<b>Функции управления доступны на системах семейства X20x0</b> * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) <b>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>		
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-	
LEXUS	2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. <b>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>			
	2113	A	LX (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2114	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>		
			GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			RX (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	2115	A	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора <b>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
			IS (с'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2121	A	ES (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
		GS (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		IS (с'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
A	1211	A	3 (BK) (с'04→'09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: диагностический разьем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
				LX3050																												
MAZD	Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3				
					2416	A	CX-5 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-
	2417	A	3 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)
	2417	A	6 (с'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля								Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																	
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
MERCEDES	5218	A	Sprinter Classic (909) (с'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
MITSUBISHI	2211	A	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации управления штатной охранной системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Управление штатным модулем автозапуска (если модуль не установлен, то для запуска достаточно штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие)	
			Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	**** Управление штатным модулем автозапуска (если модуль не установлен, то для запуска достаточно штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие)
			Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый  Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый
	2211	A	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный	
	2214	A	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении управления штатной охранной системой складываются зеркала. Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный	
2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
			LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2312	A	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	*	*	-	-	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2313	A	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2315	A	JUKE (c '11→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	*Без системы keyless <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
		X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-		
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
		Tiida (c '07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-
2317	A	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		-



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Tiida (c '07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	
2322	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	
2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	
2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	•		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом.  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

NISSAN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
				LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
4214	A	Terrano (c'14→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	A	Sentra (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2335	A	X-Trail (c'15→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	A	Tiida (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
				LX3050																													
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
OPEL	1311	A	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.		
			Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
	1312	A	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
			Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		-
			Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-		-
	1313	A	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой	
			Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-		•
	1319	A	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
	1313	A	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•		
	1319	A	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•		
1313	A	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•			
4216	A	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
				LX3050																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	А	207, 307, 407, 807 (с'06→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)		
		308 (с'07→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном	
		3008 (с'09→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
		408 (с'12→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
		508 (с '12→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. <b>Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом</b>
		607 (Z9) (с'05→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		Expert (с'07→12)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
		Partner (с'08→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b>
1715	А	2008 (с '13→)		-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания								
				LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
				1714	A	Expert (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
1712	A	Boxer (c'06→12)		•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	A	Boxer (c'13→)		•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
				LX3050																										
PEUGEOT	Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
					2211	A	4007 (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	**	*	—	•	•	—	—	—
			4008 (с '12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	**	*	—	•	•	—	—	—	—	—	—	<b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При активации управления штатной охранной системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.  
\*\* Только при активации штатной охранной системы  
**Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
				LX3050																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без запираения багажника
	4214	A	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SEAT	1111	A	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-
	1117	A	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	* При активации управления штатной охранной системы, производится имитация постановки в штат.охрану. (без запираения лючка бензобака)
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•
1118	A	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя
																														Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания										
				LX3050																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
SKODA	1111	A	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	*При активации управления штатной охранной системы, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.		
	1113	A	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	*	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
			Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	A	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1115	A	Rapid (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM : витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1117	A	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	-	* При активации управления штатной охранной системы, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)
			Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	A	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1129	A	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	*	-	•	**	-	-	-	-	•	Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) *Функция доступна только при включенном зажигании ** Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания								
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SSANG YONG	6111	A	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
			Actyon (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	6112	A	Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	* Только от штатного брелока <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow</b>		
SUBARU	2511	A	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации <b>Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>	
			Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулем
			Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Legacy (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2513	A	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		A	Outback (c'10→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2514	A	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2515	A	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания								
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
2515	A	Forester (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara(c'05→12)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
			Splash (c'08→)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-		-	
			Swift (c'05→)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-		-	-
			SX4 (c'06→13)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-		-	-
	2712	A	Grand Vitara(c'12→)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-		
			Kizashi (c'11→) keyless		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	
2713	A	SX4(c'14→)		•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	*	-	-	-	* Только при разрешении управления штатной охранной системой <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
				LX3050																												
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
2111	А	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Camry (c'07→12)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corolla (c'07→13)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Noah (c'07→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-
		IQ (c'09→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ractis (c'05→10)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Yaris (c'06→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Premio II (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-
		Allion (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	•	•	-	-	-	-	-	-
		Corolla Fielder (c'06→12)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	***	А	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vellfire (c'07→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vitz II (c'05→10)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-
		Voxy (c'07→13)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-
		Wish (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	А	Avensis (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-		
		Land Cruiser 200 (c'08→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	А	-	-	-	-	-	•	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость  
 \* В комплектации keyless  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
 \*\*\* Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания									
			LX3050																												
	Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
TOYOTA	2113 или 2123	A	Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
			RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	**	A	•	•	-	-	-	-		-	
			Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	**	A	-	-	-	-	-	-		•	-
			Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		•	-
			Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	**	A	-	-	-	-	-	-		-	-
2114	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	•	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
		Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-			
		Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	•	-		* только при включенном зажигании	
		Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	•		-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.</b>
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.</b>			
2137	A	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"			
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.</b>		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
			LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3			
2118	A	Auris (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	A	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	*	-	-	-	-	* Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	* Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
2115	A	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2129	A	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания									
				LX3050																											
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3			
				VOLKSWAG	1115	A	Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multivan (c'10→)	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amarok (c'10→)	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beetle (c'13→)	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	A	Scirocco (c'09→)	•		•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Passat (c'10→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•
		Tiguan (c'10→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•
		Golf6 (c'10→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•
		Jetta (c'10→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•
		Touran (c'13→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-
1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1128	A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* При активации управления штатной охранной системы, производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)  
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*Статус заведенного двигателя  
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\*Функция доступна только при включенном зажигании  
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

